伊藤圭介先生ノ說ハ此ニテ了ッテ居ル、此時分ニハ櫻桃ヲ我ガやまざくらナドト同一ノ品ト思ッテ居ッタガ今日デハ全ク別ノ種即チ支那ノ實ざくらデアルコトガ判ッタ、此實ざくらハ學名ヲ Prunus pseudo-Cerasus LINDL. (此學名ハ久シイ間內外ノ學者ニヨッテ我ガやまざくらノ名デアルト間違ヘラレテ居ッタガ理學博士小泉源一君ハ始メテ之レガ支那ノ實ざくら即チ櫻桃ノ學名デアルコトヲ發見セラレタ）ト稱シ明治ノ初年頃ニ我邦ニ渡ッタガ其後ニ歐洲種ノ實ざくらガ來テ羽前邊ノ東北地方デ大ニ結實スル樣ニナリ初夏ノ候其實ガ普通ニ市場ニ出ル樣ニナッタ通常世人ハ此洋種ノ者ヲモ櫻桃ト呼ンデ居ルガ其レハ大ナル誤リデ唯支那產ノ者ノミガ櫻桃デナケレバナラヌ櫻桃ハ漢名デ此種ハ支那ノ特產デアル春葉ニ先ッテ淡紅色（小泉君ハ白色ト記シテ居レドモサウデハナイ）ノ花ガ咲キチョット我ガひがんざくらニ似テ居ル、洋種ノ者ハ洋種櫻桃トカ又ハ西洋櫻桃トカトデモ呼ブベキモノデ斷然此支那產ノ眞ノ櫻桃ト區別シテ置カネバナラヌ我邦ノ園藝家ニ分類學者ナク根本的ニ違フ此兩種ヲ漫然ト櫻桃ト唱ヘテ怪マズ爲メニ種類ノ混雜ヲ招クモ敢テ意トセヌノハ何タル不用意不見識ナコトデアラウ

又櫻桃ヲゆすらうめダナドト稱ヘシ時代ハ疾ウニモウ過去ニナッタ、若シ今日マダソンナ事ヲ言フ人ガアッタトスレバ其レハ五十年程モ前ノ古ル頭ノ持主デアル

○藤野寄命氏ノ「上野公園櫻花ノ種類」

牧野富太郎

本誌第三卷第一號ニ東京上野公園ノ櫻花ニ就テ藤野寄命君ノ記シタ櫻花ノ調查ガ明治三十三年一月發行ノ『日本園藝會雜誌』第九十二號ニ載セテアルコトガ見エテ居ルガソレハ同君ノ「上野公園櫻花ノ種類」ト題スル一篇デ之レデ觀ルト當時同公園ノ櫻ノ有樣ガ分リ且ツ今日右ノ『日本園藝會雜誌』ヲ繙閱セントスレバ之レヲ

尋ネ廻ラネバナラヌ不便モアルコトユエ今左ニ其全文ヲ轉載シ同公園ノ櫻花（今日デハ同公園モ大分趣ヲ異ニシ往時トハ大ニ變ッテ居ルカラ從テ櫻花ノ品種モ前日ニ在ッテ今ハ既ニ枯死シ絶滅シタ者ガ少ナクナカラウト思フ）ヲ研究セント欲スル人士ニ便セント思フノデアル、篇中ニ記シアル學名ハ今日デハ大分改訂セラレ此時代トハ全ク變リ居ルノデアルカラ覽者ハ之レヲ諒セラレンコトヲ乞フ、藤野君ハ昨年易簀セラレタ

●上野公園櫻花ノ種類

藤野寄命

編者〔日本園藝雜誌ノ編者〕云ふ本編は別に櫻の花と葉とを圖したるものあり相參照して全備を得るものなれ共本誌の紙數限りありて之を省くの止を得ざるに至れり

東京上野公園ニ栽植スル「さくら」ニハ二種若シクハ三種アルモノノ如シ甲ハ「ひがんざくら」乙ハ「やまざくら」丙ハ「そめいよしの」是ナリ魯國ノ Maximowicz 氏ハ甲ヲ Prunus pendula, Sieb. 乙ヲ P. pseudo-Cerasus, Lindl. var. hortensis, Maxim. トシ佛國 Franchet 及ビ Savatier 兩氏合著日本植物誌ニハ甲ヲ P. subhirtella Miq. 乙ヲ P. pseudo-Cerasus, Lindl. トス丙ハ前二種孰レカノ變種ナルヤ又更ニ一種トナスベキモノナルヤ予未ダ之ヲ詳ニセズ而シテ甲種ニハ枝條ノ下垂スルモノト否トノ二品アリ其下垂スル方ヲ「ひがんしだれ」「しだれざくら」又「いとざくら」ト稱ス夫木集ニ明日もこんしだり櫻の枝ほそみ柳の絲にむすばれにけりトアリ又怡顏齋櫻品ニ絲櫻ハ彼岸ト花全同ジ但枝條柔軟最々如柳枝云々トアルモノ是ナリ又花葉木ノ部一卷三丁ニモ「いとざくら」ノ圖說アリ總テ甲種ニ屬スルモノハ花梗ニ差ヤ細大長短花色ニ差ヤ深淺花輪ニ差ヤ大小ノ別アルモ變化極メテ少ナク乙種ニ至リテハ變化極メテ多シ故ニ公園中ニモ此變種ニ屬スル者夥多アルベク隨テ其俗稱モアルベキモ一々調査ノ遑ナク因テ「あかめざくら」「にほひざくら」「あさぎざくら」「うめさきよしの」「あまのがは」「ふげんぞう」等數品ヲ記シ餘ハ他日ニ讓ル以上三種トモ開花ノ遲速ハ年ノ寒暖樹ノ老弱等ニテ三五日ノ差アルモ甲種ハ概ネ三月二十六七日頃開キ初メ四月三四日ヲ盛開トシ（云云ハ仙年ヨリ曖キ故甲種ハ三月十五六日ヨリ開キ初メタリ）丙種ハ四月二三日頃開キ初メ四月八九日頃ヲ盛開トシ乙種ハ四月十日前後ニ開ク其晩キ者ハ四月二十日後ニ開クモノモアリ三種徵候ノ差異ナル點ハ苞片ノ形色花梗ノ叢出シテ分岐セザルト總梗ヲ出シテ亞叉ヲ分出スルト梗上蕚上雌蕊ニ毛ヲ有スルト否ト雄蕊ノ多少花候ノ早晩花葉時ヲ同ウスルト前後アルト葉ノ形質腺點ノ位地多少等是ナリ

甲種ノ概狀「ヒガンザクラ」（ヒガンシダレ屬焉）

細小鱗苞三四片ニシテ黑茶色長サ一分許（倘乙ヨリ小ナリ）ニシテ乙種丙種ノ大ナルガ如クナラズ長サ七八分ノ三四花梗ヲ叢出シテ乙種丙種ノ分岐亞叉チ生ズルト大ニ異ナリ（梗ノ長サハ二ヨリ六分餘ナルモアリ又八分餘ナルモアリ最モ長キハ一寸餘ニ揚ゲルモノアリ其中間ナリト知ルベシ）梗上蕚上共毛茸アリ蕚ハ下部筒狀ヲナシ最下端ハ圓脹シ上部ハ五尖出シ其尖片「やまざくら」ノ如ク平展セズシテ少シク抱ヘ花筌狀ヲナス樹ニヨリ花色ハ大小深淺ノ差アレドモ大抵橢圓五瓣白質淺紅暈アルヲ常トス瓣片ノ長サ三四分幅二分乃至二分五厘稀ニハ長サ四分五厘幅二分八九厘ナルモアリ頂上ニ一缺アリ深淺定マラズ又緣側ニ不齊ノ淺齒狀ヲナスモアリ否ラザルモアリ

各瓣邊ノ半迄ハ重リ合ヒ半以上ハ隔離ス花輪平開セズシテ少ク抱ユ雄蕊ハ萼ニ附キ長短二十莖乃至二十五六莖ニシテ乙種丙種ノ如ク多カラズ花ハ白色時トシテハ紅暈アリ花粉黃色雌蕊ハ一ニシテ長サ大約四分乃至四分五厘柱ニハ白毛滿布シ子房綠色椎子狀實ハ六月十日前後ニ熟ス發光紫黑色味苦澁半熟ノ者ハ色紅黃ニシテ卵形一側ニ淺溝アリ又上下モ尖ルガ如クナレドモ全熟ノ者ハ形殆ド彈丸樣ニシテ一側ノ淺溝モ上下ノ尖リモ消失シ又未熟ノモノハ頂ニ柱管ノ殘留アリテ其周圍ニ細毛アリ核ハ上部圓ク下部尖嘴狀ヲナス葉ハ有柄互生形チ橢圓ニテ質乙種ヨリ硬强其長大ナルハ葉柄ノ基初ヨリ葉片ノ頂マデ大約四寸許內柄四五分許幅一寸三四分短小ナルハ長サ二寸許內葉柄二三分幅六七分邊緣不齊ノ重鋸齒アリ背面柄上褐毛アリ表面ニモ脈管上ニハ少ク毛アリ腺點ハ稀ニ柄上ニアレドモ葉片ノ下端ニ在ルヲ常トス其色黃白ニシテやまざくらノ小豆色ナルニ同カラズ右ノ外ニ紅彼岸ノ八重ト稱スル者アリ此品ハ果シテ「ひがんざくら」ノ變種ナルヤ否ヤヲ詳ニセザレドモ今其概狀ヲ爰ニ附記ス樹直上シテ花ハ下垂スル花冠通常ノ「ひがんざくら」ヨリ稍ゝ大ニシテ色濃カナリ萼ノ全體モ毛ハアレドモ通常ノ「ひがんざくら」ヨリ光リ多ク雄蕊ノ數モ殆ド一倍ニシテ大約四十莖以上アリ雌蕊モ二雌ノモノ多シ櫻譜ニ八重彼岸ハ重瓣ニシテ色アリト云フモノ是ナル歟

乙種第一號「やまざくら」ノ概狀

葉出デ花之ニ次ク開花彼岸ヨリ遲キコト十日許苞心ヨリ梗ヲ出ス二三分乃至四五分ニシテ三或ハ二ノ亞梗ヲ出ス其亞又三ナレバ二ハ對シ一ハ少シ離レテ下ルヲ常トス花梗光滑ニシテ毛ナク又每亞梗下ニ護花葉アリ細小ニシテ色紅ク護花葉大ニシテ倒蛋形ナルト異ナリ花白色五瓣時トシテハ微層細瓣ノ如ク見ユ萼ハ毛ナク暗紅色其本ハ筒ヲナシ長サ二分弱末ハ五尖出其尖片ノ長サ一分五厘平展シテ甲種ノ萼尖茶筌狀ヲナスト同ジカラズ雄蕊大抵三十莖前後ニシテ甲種ヨリ多ク白絲黃粉（時トシテ假綠紅暈アルアリ）雌蕊ハ一個ニシテ雄蕊ヨリ挺出スルコト五厘乃至一分許毛ヲ有セズ葉ノ黯腺紅色ニシテ柄上ニ兩個對スルカ或ハ少シク離レテ上下ス甲種ノ片端ニ在ルヲ常トスルニ異ナレリ葉ハ大小アレドモ今其一葉ヲ擧レバ葉柄ノ本ヨリ葉片ノ頂マデ總テ長サ四寸五分內葉柄八分葉尖七分中央廣部ノ橫徑一寸六分許何レノ部分ニモ毛ナク甲種ヨリ質差ヤ軟滑鋸齒モ細尖ナリ實ハ六月三十日前後ニ熟ス

乙三號ヨリ乙十二號ニ至ルマデハ乙一號ト同ジク Prunus pseudo-Cerasus, Lindl. ノ變種 (var.) ニテ是ニ兩品アリ其一ハ hortensis, Max. 其一ハ Sieboldi, Max. ナリ然レドモ乙第三號以下ハ乙第一號ニ比スレバ孰レモ花冠大ニ花色艷麗雄蕊ノ數モ多ク苞片護花葉共大ナルヲ常トス其瓣ノ品即普賢象ト稱スルノ類ハ萼尖反下シ又瓣片ノ萼ニ附ク力甚强クシテ單瓣花品ヲ開ヒテ數日ヲ經レバ各瓣片離散スルガ如クナラズ花冠全部墜落スルヲ常トス故ニ櫻花醃ニ用ユルハ虎ノ尾江戶櫻ナド稱スル寢瓣品ヲ用ユルナリ尙各條下ニ說クヲ見ルベシ

乙第二號　うめざきよしの

梗ヲ出ス二三分乃至四五分ニシテ三或四ノ亞梗ヲ分出ス其亞梗對出スルアリ互生スルアリ其長短一定セザレドモ兩梗全尺ヲ度レバ大抵一寸二三分許光滑ニシテ毛ナク每亞梗ノ本ニ護花苞アリ倒蛋形ニシテ鋸齒アリ形大小一ナラズ大ナレハ二三分許アリ乙一號ノ必ズ細小ナルガ如クナラズ花形差ヤ梅花ニ似ルヲ以テうめざきよしのト假稱スルナリ白色五瓣日ヲ經レバ瓣爪花絲共多クハ紅紫色トナル形卵圓ニシテ長サ五分幅四分許頂ニ一凹アリ其凹陷ノ中央ニ一小尖起アルモアリナキモアリ雄蕊三十五乃至四十許、花絲白色或紅雌蕊五分弱葉腺ハ柄上ニ在リ、實ハ縱三分强橫三分五

凰熟シテ紫黑色、毛ナケレドモ毛痕ノ如キ斑點アリ

乙第四號　さかてざくら

梗ヲ出ス三四分乃至一寸許ニシテ三或二ノ亞叉ヲ分出ス總梗ノ挺出長ケレバ亞梗短ク總梗ノ挺出短カケレバ亞梗長シ故ニ兩梗ノ總長サハ大抵一寸八九分ニシテ亞梗ノ下ニハ鋸齒アル倒蛋形ノ護花葉アリ花ハ平面ニ十分開展シテ嗎哩花（アヂサヰ）類ノ假花ノ狀アリ白實ニ紅暈ヲ帶ビ頗ル愛觀スベシ萼蓯小鼎ニ「さかてトハ遠クミヤレバ醉ルナリ」トアル是ナルベシ瓣片ノ長サ八九分廣サ七分許頂ニ一缺アリ各片重リ合フ部分長サ三分幅一二分許花輪ノ徑殆ド二寸許公園中單瓣大輪ノ品之ニ過グルモノナシ雄蓯四十許白キモノアリ紅ヲ帶ルモアリ雌蓯ハ一ニシテ雄蓯ヨリ差ヤ低シ時トシテハ雄蓯二三莖半バ瓣片ニ變化スルモノヲ雜ユルコトアリ或人ハ此品ヲ桐谷即車返シトヽ稱スル者ナリト雖ドモ桐谷ハ一名八重一重トモ稱シテ全樹中八重ノモノ多ク一重ノモノ少シト云フコト櫻品ニモ見ユレバ此品ニハ近キモ適當セザルガ如シ古今要覽稿ニ出ル逆手ノ變トアル圖ニ酷肖タリ又櫻品芝山櫻ノ條中ニ載スル「牧野云フ蓋シ此間若干ノ落字アラン」四寸九分內葉柄一寸一分幅二寸一分五厘ニシテ毛ナシ鋸齒ノ尖纖細ナリ實熟シテ紫黑色縱四分五厘橫四分許此品ハ老木ナク園中茶店良玄堂ノ最寄リニ在リ

乙第五號　あかめざくら

葉出デ花之ニ次ク新葉蒿茶色ニシテ油光アリ花冠ノ大サ一寸二分許水紅色其色タル淡カラズ濃カラズ佳人ノ皎顏ニ微醉ヲ帶ルガ如ク眞ニ可憐ノ花ニシテ所謂櫻色トハ是等ヲ指スナルベシ此品ハ園中觀音堂ノ側ニ大樹アリ花梗ノ長サ大約一寸五分毛茸ナク光滑ナリ亞梗ハ三又四ニシテ其本ニ倒蛋形ノ護花葉アリ少シク紅色ヲ帶ブ圓瓣五個幅五分長サ五分強頂ニ一凹アリ長短雄蓯五十莖以上アリ白絲黃粉雄蓯ハ一ニシテ長サ五分許毛ナシ葉ハ尖頂卵形ニシテ鋸齒アリ其尖細シ表背共毛アリ柄紅紫色間ゝ葉背脉管ノ中央迄紅色ナルコトアリ茶店三宜亭ノ土手上ニアル同品ノ實ヲ明治十八年六月十五日採ルニ紫黑色ニシテ縱三分五厘橫三分許アリ

乙第六號　にほひざくら

花梗一寸三四分アリ開花やまざくらヨリ遲シ白花ニシテ微香アリ又微ク紅暈アルモアリ瓣片長サ七分幅六分雄蓯四十乃至四十五六莖葉ハ大ニシテ葉柄ヨリ葉尖迄六寸許アリ內葉柄ハ寸許ナリ腺點ノ數他品ヨリ多ク大抵三五個ニシテ柄上ニ在リ葉邊鋸齒ノ先キ甚纖長ナリ毛ハナシ明治十八年六月十五日實ヲ採ルニ未ダ熟セザリキ此品ハ *P. pseudo-Cerasus, Lindl. var. hortensis.* ナリ

乙第七號　あさぎざくら

花梗毫共毛ナシ萼裂片下反ス是レやへざくらノ常ナリ花白質ニ淡綠斑暈アリ時トシテハ花絲瓣爪ニ微紅色アリ花輪ノ徑リ一寸五分許瓣片大小一ナラズト雖ドモ大抵長サ六七分幅五六分卵圓形ニシテ十三四片アリ少シク波縮ノ狀アリ雄蓯ハ三十莖前後ナリ雌蓯ハ一ニシテ雄蓯ヨリ挺出スルコト一分餘

乙第八號乙第九號ノ解說ハ略之乙九號ハ實ノ大ナルコト公園中第一等ナリ

乙第十號　あまのがは

枝條上ニ向フテ直上スルコトほゝきもゝノ如シ故ニほゝきざくらト云又枝條ノミナラズ花モ天ニ朝スル故あまのがはト云花白質ニ微紅ヲ帶ブ白絲黃粉花冠ノ大サ一寸許瓣數大抵十四五片ニシテ圓形長サ幅共大抵四五分許雄蕊三十五六葯雌蕊ハ一ナリ葉ハ表背共毛ナク腺ハ細カニシテ二個或ハ一個柄上ニアリ稀ニハ彼岸ノ如ク葉片ノ端ニアルモアリ其色黃白ヲ常トス柄ニハ紅色ヲ帶ブルモアリ否ラザルモアリ

乙第十一號　第十二號　ふげんぞう（普賢象）

總梗亞梗合シテ大抵一寸五分乃至二寸許萼ノ本ハ筒狀ヲナシ上部ハ五尖出シ其尖片下反シ其尖端再ビ上反スルヲ常トス花色瓣數ハ樹ニヨリ一定セザレドモ瓣數三十五六片ニシテ雄蕊二十二三葯アルモアリ又瓣數六十餘片モアリテ雄蕊二三葯ナルモアリ色濃クシテ遠望スレバ殆ド蘇枋色ノ如キアリ又白質微紅暈ナルアリ雌蕊ハ二或ハ三四ニシテ葉狀ニ變化シ多クハ子房ヲ有セズ又子房形アルモ卵實ヲ有セザルモノ多シ櫻ノ書類ヲ考フルニ普賢象ハ赤色ト記スルモアリ白色ト書スルモアリテ一定セザレドモ畢竟瓣花中重ネ尤モ厚ク雄蕊ハ大抵瓣片ニ化シ雌蕊ハ葉狀ニ變ジ其形チ差ヤ象鼻ニ類スルモノヲ指稱スルニテ必シモ其色ニ關セザルナリ香村道人櫻花三十六品ノ畫帖ニ據レバ第十二號ノ如キハ甚適當ナリ

丙種　そめいよしの

花ノ大サ一寸二分許卵圓五瓣毎片五六分許ニシテ頂ニ一凹アリ其凹深キハ一分餘淺キハ五厘ニ足ラズ雄蕊大約三十五葯長短アリ萼ニ附ク粉粉ハ黃ニシテ花絲ハ蘇枋色ナルアリ白色ナルアリ白微紅ヲ帶ルアリ是レ萼ノ色感染スルナラン鮮何トナレバ萼ノ絳色强キモノハ瓣爪花絲共絳色多ク且ツ萼ニ近キ方程其色濃カナレバナリ又開花ノ初ハ多クハ白色ナルモ日ヲ經レバ多少紅暈ヲ帶ブ故ニ一樹中十ノ八九ハ底紅ノ花ニシテ十ノ一二ハ白色ナルアリ又全ク之ニ反スルアリ雌蕊ハ四分乃至五分許ニシテ柱ニハ白毛アリ彼岸ノ如ク多カラズ老木ハ花盛ナルトキハ殆ド葉ナク若木ハ花葉相半スルモアリ此品ハ成長速ニ樹極メテ喬直ナリ彼岸類ノ枝條四方ヘ擴張スルモノト大ニ異ナリ葉柄及葉背ニ毛アレドモ彼岸ヨリ差ヤ少ナシ腺ノ色ハ黃白色ニシテ多クハ葉片ノ下端ニアルカ又葉柄上ニアレバ葉片ニ接近スルヲ常トス實ハ六月中旬熟ス

サッパリ判ラナイ、之レヲ上野公園ヘ盛ンニ持出シタ明治初年當時ニ之レヲ追究詮索シタナラバ多分其緒ヲ得タデアラウガ既ニ五十年程モ過ギタ今日デハ其時分ノ植木屋モ人モ共ニ亡クナッテ居リ亦如何トモスル由ガナイノハ誠ニ遺憾千萬デアル、然シ天カラ降ッタデモナカラウカラ其内ニハ何トカ判カル時節モ到來スルデアラウ、コンナりっぱナ櫻ノ出處ガかいもく判ラントハ扨モ不思議ナ事デハアル、朝鮮ノ濟州島ニタッタ一本藪ノ中ニ在ッタゲナガ明治ノ初メ頃ニマサカ其ンナ處カラワザワザ持チ込デ來タノデハ無論アルマイ之レニ就テハモツト誰モガ首肯スル事實ガ何處カニ潜デ居ルデアラウ（本號所載ノ澤田武太郎君ノ此櫻ニ就テノ記文參照）

○摘芳拾藥錄（其三）

牧野富太郎

●辨莽草實有毒

森立之（『温知醫談』第二十號、明治十三年十二月出版、東京神田區五軒町十四番地皇漢醫學講究所、温知社發行）

明治十三年十月廿九日正午ノ頃下谷御徒町三丁目ノ岩瀬由政ノ長女おしん七年二女おみね五年三女おまつ二年ト同町四丁目ノ中島由藏ノ長男庄松四年姉おたま七年ノ五人連ニテ上野公園地ヘ遊ビニ行キ、閑々亭ノ傍ニ莽草實（シキミノミ）ノ落テ有ッタヲ見ツケ手ニ手ニ拾ヒ取テ喰ヒケルニ五人トモ一度ニ苦シミテ皆々大ニ吐血ス其中おしん庄松おたまノ三人ハ其場ニテ即死シタレドおみねトおまつハ少シ食タル故ニ死ニモセズ血嘔（ヘド）ノ中ニ倒レテ居タルヲ或人ガ見付ケテ早速其筋ヘ訴ヘタ故ニ檢視ノ上親々ヘ引キ渡サレタルヨシ讀賣新聞千七百三十七號其他諸新聞ニモ見エタリ

上總國望陀郡西原村ノ農ニ齋藤島吉ハコノ十月卅一日ニ自滅ヲハカリシキミノ木ノ根ヲ削リ煎ジテ飲ミタルガ果シテ大ニ苦シミ絶命セリ、是ハ先年同地ニ多クアルシキミノ木ノ川ノ中ヘ倒レ枝葉トモニ水ニヒタリシ時、川ノ魚ノ悉ク皆死シタルヨリノ思付ノヨシ（繪入新聞千六百十九號明治十三年十一月四日）

横濱不老町三丁目ノ小宮山之久ノ長男之則三年十一ケ月ハ、十月廿四日正午ノ頃友達ニ御手玉ヲ三ツ貰ヒ、欣ンデ持